

SUMPF- UND WASSERPFLANZEN A-Z

| | Tb | Höhe in m | Blütezeit | Preis in € |
|--|------|-----------|-----------|------------|
| Acorus | | | | |
| calamus -Kolbenblütiger Kalmus- Blüte gelbgrüne Kolbenblüten, duftend, Blatt hellgrün, Ausläufer bildend, Heilpflanze | | 1,00 | VI-VII | |
| calamus 'Variegatus' -Weißgestreifter Kalmus- Blüte gelbgrüne Kolbenblüten, Blatt grün-weiß gestreift, Ausläufer bildend, Heilpflanze | | 0,80 | V-VI | |
| gramineus -Zwerg-Gras-Kalmus- Blüte gelbgrüne Kolbenblüten, Blatt dunkelgrün, grasartig, Winterschutz erforderlich | | 0,30 | VI-VII | |
| gramineus 'Ogon' -Zwerg-Gras-Kalmus- Blüte gelbgrüne Kolbenblüten, Blatt gelb, grasartig, Winterschutz erforderlich | | 0,30 | VI-VII | |
| Alisma | | | | |
| plantago-aquatica ssp. plant.-aquat. -Breitblättriger Froschlöffel- Blüte hellrosa, Doldenrispen, Blatt löffelartig, Heilpflanze, aussamend | | 0,70 | VI-VIII | |
| Bistorta | | | | |
| officinalis 'Superbum' -Wiesen-Knöterich- Blüte hellrosa, dicke Ähren, Ausläufer bildend | P1 | 0,60 | V-VI | |
| Butomus | | | | |
| umbellatus -Blumen-Binse- Blüte rosaweiße Dolden, Blatt lang, schmal | | 1,00 | VI-VIII | |
| Calla | | | | |
| palustris -Sumpf-Calla- Blüte weiße Spatha, gelber Kolben, Blatt herzförmig, glänzend, rote Beeren, Ausläufer bildend, giftig | | 0,30 | VI-IX | |
| Callitriche | | | | |
| palustris -Frühlings-Wasserstern- Blüte weiß, Blatt wintergrün, Sauerstoff-Anreicherung, wurzelnde Unterwasserpflanze | lose | | V-X | |
| palustris -Frühlings-Wasserstern- Blüte weiß, Blatt wintergrün, Sauerstoff-Anreicherung, wurzelnde Unterwasserpflanze | | | V-X | |
| Caltha | | | | |
| palustris -Sumpf-Dotterblume- Blüte sattgelb, Blatt grün, glänzend, rund | | 0,40 | IV-VI | |
| palustris 'Multiplex' -Gefülltblühende Sumpf-Dotterblume- Blüte goldgelb, gefüllt, Blatt grün, glänzend, rund | | 0,30 | IV-VI | |
| palustris var. alba -Weißblühende Sumpf-Dotterblume- Blüte weiß, einfach, gelbe Staubfäden, Blatt grün glänzend, rund | | 0,20 | IV-VI | |
| Carex | | | | |
| acuta -Schlanke Segge- Blüte hellgrün, Blatt grün, schmal, überhängend, ausladend, Ausläufer bildend | | 0,90 | V-VI | |
| acutiformis -Sumpf-Segge- Blüte hellgrün, Blatt grün, scharfkantig, überhängend, Ausläufer bildend | | 1,00 | V-VI | |
| pseudocyperus -Cyperngras-Segge- Blüte hellgrün, Ähren überhängend, Blatt graugrün, Ausläufer bildend | | 0,80 | VI-VII | |
| riparia -Ufer-Segge- Blüte dkl.braune Ähren, Blatt breitblättrig, blaugrün, Ausläufer bildend, stark wachsend | | 1,00 | IV-V | |
| Ceratophyllum | | | | |
| demersum -Gemeines Hornblatt- Blüte hellgrün, Blatt braune, starke Quirle, Unterwasserpflanze, Sauerstoffspender | lose | | VI-IX | |

SUMPF- UND WASSERPFLANZEN A-Z

| | Tb | Höhe in m | Blütezeit | Preis in € |
|--|------|-----------|-----------|------------|
| Crassula | | | | |
| recurva -Nadelkraut- Blüte weiß, Blatt nadelartig, Sauerstoffspender | | 0,05 | VII-IX | |
| Cyperus | | | | |
| longus ssp. longus -Langes Zypergras- Blüte rotbraun, Blatt dunkelgrün, überhängend, Ausläufer bildend, Winterschutz erforderlich | | 1,20 | VI-VII | |
| Darmera | | | | |
| peltata -Schildblatt- Blüte rosa Trugdolde, Blatt groß, dunkelgrün, dekoratives Blatt, Ausläufer bildend | P1 | 0,80 | IV-V | |
| Eichhornia | | | | |
| crassipes -Wasserhyazinthe- Blüte hellviolett, Blatt ballonartig verdickt, nicht winterhart, Schwimmpflanze | lose | | VII-X | |
| Eleocharis | | | | |
| acicularis -Nadel-Sumpf-Simse- Blüte bräunlich, Blatt rasenartig, Sauerstoff- Anreicherung, gegen Algen, Unterwasserpflanze | | 0,10 | V-VIII | |
| palustris -Sumpf-Simse- Blüte braune Ährchen, Blatt binsenartig, Ausläufer bildend | | | VI-VIII | |
| Elodea | | | | |
| canadensis -Wasserpest- Blüte grünlich, Blatt quirlige Triebe, stark wachsend, Unterwasserpflanze | lose | | V-VIII | |
| Equisetum | | | | |
| hyemale var. robustum -Winter-Schachtelhalm- Blüte grünlich, kolbenartig, Ausläufer bildend, stark wachsend | | 1,20 | VI-VII | |
| scirpoides -Simsen-Schachtelhalm- Blüte bräunlicher Kolben, Ausläufer- und Rasen bildend | | 0,20 | VI-VII | |
| Eriophorum | | | | |
| angustifolium -Schmalblättriges Wollgras- Blüte weiße, wollige Frucht, Blatt schmale, harte Halme, Ausläufer bildend | | 0,50 | IV-V | |
| latifolium -Breitblättriges Wollgras- Blüte weißwollig, Blatt dichtrasig, nicht wuchernd | | 0,60 | IV-VI | |
| vaginatum -Scheidiges (Moor-)Wollgras- Blüte weiß, ovale weißwolliger Samenstand, nicht wuchernd | | 0,50 | V-VI | |
| Euphorbia | | | | |
| palustris -Sumpf-Wolfsmilch- Blüte grüngelb, Herbstfärbung, giftig | | 1,00 | V-VI | |
| Filipendula | | | | |
| ulmaria -Sumpf-Mädesüß- Blüte cremeweiß, duftend, Heilpflanze | | 1,20 | VI-VIII | |
| Geranium | | | | |
| palustre -Sumpf-Storchschnabel, Blüte violettrot, feuchter Standort | | 0,35 | VI-VIII | |

SUMPF- UND WASSERPFLANZEN A-Z

| | Tb | Höhe in m | Blütezeit | Preis in € |
|--|------|-----------|-----------|------------|
| Geum | | | | |
| rivale -Bach-Nelkenwurz- Blüte hellgelb, orange, nickend | | 0,40 | III-IV | |
| Glyceria | | | | |
| maxima -Riesen-Süßgras- Blüte hellgrüne Ähren, Blatt saftiggrün, stark wachsend | | 1,50 | VII-VIII | |
| maxima 'Variegata' -Buntblättriges Süßgras- Blüte hellbraun, Blatt grün, weiß gestreift, stark wachsend | | 0,60 | VII-VIII | |
| Gratiola | | | | |
| offinialis -Gnadenkraut- Blüte weiß, feuchter Standort | | 0,35 | VI-VIII | |
| Hippuris | | | | |
| vulgaris -Gemeiner Tannenwedel- Blüte grün, Blatt tannennadelartig, aufrecht, Unterwasserpflanze | | 0,30 | VII-VIII | |
| Hottonia | | | | |
| palustris -Wasserfeder- Blüte zartrosa, Blatt gefiedert, Sauerstoff-Spender, Unterwasserpflanze, wurzelnd | lose | 0,10 | VI-VII | |
| palustris -Wasserfeder- Blüte zartrosa, Blatt gefiedert, Sauerstoff-Spender, Unterwasserpflanze, wurzelnd | | 0,10 | VI-VII | |
| Houttuynia | | | | |
| cordata 'Chameleon' -Eidechschwanz, buntlaubig- Blüte weiß, Blatt grün-hellgelb-rot, Ausläufer bildend, Teichrand | | 0,40 | VI-VII | |
| Hydrocharis | | | | |
| morsus-ranae -Froschbiss- Blüte weiß, Blatt rund, Ausläufer bildend, Schwimmpflanze | lose | 3 Stck | VII-VIII | |
| Iris | | | | |
| ensata -Japanische Wasser-Schwertlilie- Blüte hellblau-violett-weiß, kalkempfindlich | | 0,80 | V-VII | |
| ensata 'Topas' -Japanische Wasser-Schwertlilie- Blüte hellrosa, | | 0,90 | VI-VII | |
| laevigata -Japanische Sumpf-Schwertlilie- Blüte dunkelviolet, gelber Streifen | | 0,80 | VII-VIII | |
| pseudacorus -Heimische Sumpf-Schwertlilie- Blüte dottergelb | | 0,90 | V-VII | |
| versicolor -N-Amerika-Sumpf-Schwertlilie- Blüte violett-purpur mit gelb, Heilpflanze | | 0,75 | VI-VII | |
| Juncus | | | | |
| effusus -Flutter-Binse- Blüte gelbbraun büschelig, Blatt kräftig, grasgrün, aussamend | | 1,00 | VII-VIII | |
| effusus 'Spiralis' -Korkenzieher-Binse- Blüte gelbbraun, Blatt grün, gedreht | | 0,30 | VII-VIII | |
| ensifolius -Zwerg-Binse- Blüte braun-schwarze Ähren, Blatt lanzettlich | | 0,30 | III-IV | |
| inflexus -Blaugrüne Binse- Blüte braun, Blatt graugrün, schmal, bandförmig, Stengel gerillt | | 0,50 | VI-VII | |
| Lobelia | | | | |
| cardinalis -Stauden-Lobelia- Blüte leuchtend, Blatt grün, frostfrei überwintern | | 0.90 | VIII-IX | |

SUMPF- UND WASSERPFLANZEN A-Z

| | Tb | Höhe in m | Blütezeit | Preis in € |
|---|------|-----------|-----------|------------|
| Lychnis | | | | |
| flos-cuculi -Kuckucks-Lichtnelke- Blüte purpur gefranst | | 0,60 | V-VII | |
| Lysichiton | | | | |
| americanus -Amerikanische, gelbe Scheinkalla- Blüte gelbe Spatha, grüne Kolben, Blatt groß, dunkelgrün, | | 0,70 | IV-V | |
| camtschaticensis -Ostasiatische, weiße Scheinkalla- Blüte weiß, Blatt oval | | 0,60 | V-VI | |
| Lysimachia | | | | |
| thysiflora -Strauß-Gold-Felberich- Blüte dichte gelbe Blütentrauben, Ausläufer bildend | | 0,40 | VI-VIII | |
| Mentha | | | | |
| aquatica -Bach-Minze- Blüte hellviolett, duftend, Blatt duftend, Ausläufer bildend, Gewürz- u. Heilpflanze | | 0,60 | VI-VIII | |
| Menyanthes | | | | |
| trifoliata -Fieberklee- Blüte weiß-zartrosa, duftend, Blatt grün, dreiteilig, Ausläufer bildend, Heilpflanze | | 0,30 | V-VI | |
| Mimulus | | | | |
| cupreus 'Roter Kaiser' -Gauklerblume- Blüte scharlachrot, Blatt grün, aussamend | | 0,15 | VI-IX | |
| x tigrinus Grandiflorus' -Gefleckte Gauklerblume- Blüte goldgelb, rotbraun gefleckt, Blatt grün | | 0,30 | VII-IX | |
| luteus -Gelbe Gauklerblume- Blüte leuchtend gelb, Blatt grün, aussamend | | 0,40 | V-VII | |
| ringens -Blaue Gauklerblume- Blüte blauviolette Rachenblüten | | 0,60 | VI-VIII | |
| Myosotis | | | | |
| palustris -Sumpf-Vergißmeinnicht- Blüte hellblau, Dauerblüher, aussamend | | 0,30 | V-IX | |
| palustris 'Thüringen' -Sumpf-Vergißmeinnicht- Blüte tieflau, Dauerblüher | | 0,30 | V-IX | |
| Myriophyllum | | | | |
| aquaticum -Papageiefeder- Blüte hellgrün, Blatt hellgrün gefiedert, Sauerstoff-Spender, Unterwasserpflanze | lose | | VI-VIII | |
| aquaticum -Papageiefeder- Blüte hellgrün, Blatt hellgrün gefiedert, Sauerstoff-Spender, Unterwasserpflanze | | | VI-VIII | |
| verticillatum -Quirliges Tausendblatt- Blüte hellrot, Blatt grün, quirlig angeordnet, Unterwasserpflanze | lose | | V-VI | |
| verticillatum -Quirliges Tausendblatt- Blüte hellrot, Blatt grün, quirlig angeordnet, Unterwasserpflanze | | | V-VI | |
| Nuphar | | | | |
| lutea -Heimische große Teichrose- Blüte dottergelb, Blatt groß, herzförmig, Schwimmpflanze | P1 | | VI-VIII | |
| Nymphaea (weitere Sorten auf Anfrage) | | | | |
| alba -Heimische weiße Seerose- Blüte weiß, gelbes Auge, duftend, Blatt groß, rund, Heilpflanze | P1 | | VI-VIII | |
| Hybr. 'Escarboucle' -Seerose- Blüte leuchtend rubinrot, sternförmig | P1 | | VI-VIII | |
| Hybr. 'Froebeli' -Seerose- Blüte karminrot, kelchförmig | P1 | | VI-VIII | |

SUMPF- UND WASSERPFLANZEN A-Z

| | Tb | Höhe in m | Blütezeit | Preis in € |
|--|------|-----------|-----------|------------|
| Hybr. 'James Brydon' -Seerose- Blüte kirschrot, fast kugelförmig | P1 | | VI-VIII | |
| Hybr. 'Marliacea Chromatella' -Seerose- Blüte hellgelb, schalenförmig | P1 | | VI-VIII | |
| Hybr. 'Marliacea Rosea' -Seerose- Blüte zartrosa, später fast weiß | P1 | | VI-VIII | |
| Hybr., gelb -Garten-Seerose- Blüte gelb | P1 | | VI-VIII | |
| Hybr., reinweiß -Garten-Seerose- Blüte weiß | P1 | | VI-VIII | |
| Hybr., rosa -Garten-Seerose- Blüte rosa | P1 | | VI-VIII | |
| Hybr., rot -Garten-Seerose- Blüte rot | P1 | | VI-VIII | |
| odorata 'Sulphurea' -Wohlriechende Seerose- Blüte knallgelb, spitz, sternförmig | P1 | | VI-VIII | |
| pygmaea 'Alba' -Zwerg-Seerose- Blüte weiß | P1 | | VI-VIII | |
| pygmaea 'Rubra' -Zwerg-Seerose- blüte hellrot | P1 | | VI-VIII | |
| tuberosa 'Gladstoniana' -Heimische weiße Seerose- Blüte reinweiß, kugelförmig, duftend, stark wachsend | P1 | | VI-VIII | |
| Nymphoides | | | | |
| peltata -Heimische Seekanne- Blüte goldgelb, Blatt grün-bräunlich marmoriert, Schwimmpflanze, wuchernd | | | VI-VIII | |
| Oenanthe | | | | |
| aquatica -Wasserfenchel- Blüte weiße, kurzgestielte Dolden, teilweise untergetauchte Blätter | | | VI-VIII | |
| Orontium | | | | |
| aquaticum -Goldkeule- Blüte goldgelbe, lange Kolben, Blatt graugrün, teilweise schwimmend | | | IV-V | |
| Persicaria | | | | |
| amphibia -Wasser-Knöterich- Blüte rosa, im Wasser Schwimmblätter bis 30cm Wassertiefe | | 0,25 | VI-VIII | |
| Petasites | | | | |
| hybridus -Gemeine Pestwurz- Blüte rosa-weiß, Blatt mattgrün, große Blätter, Heilpflanze, stark wachsend | | 0,80 | III-V | |
| Phalaris | | | | |
| arundinacea -Rohrglanzgras- Blüte 20 cm lange braune Rispen, straußförmig, stark wachsend | | 1,80 | VI-VII | |
| arundinacea 'Picta' -Rohr-Glanzgras- Blüte hellgrün, Blatt grünweiß gestreift, Ausläufer bildend | | 0,90 | VI-VII | |
| Phragmites | | | | |
| australis -Gemeines Schilfrohr- Blüte hellbraune Wedel, Blatt graugrün, Ausläufer bildend, stark wachsend | | 2,50 | VII-VIII | |
| Pistia | | | | |
| stratioides -Wasser-Salat- Blatt hellgrüne Rosetten, Schwimmpflanze, nicht winterhart | lose | | | |
| Pontederia | | | | |
| cordata -Herzblättriges Hechtkraut- Blüte lichtblaue Blütenkerzen, Blatt herzförmig, glänzend | | 0,70 | VI-VIII | |

SUMPF- UND WASSERPFLANZEN A-Z

| | Tb | Höhe in m | Blütezeit | Preis in € |
|--|------|-----------|-----------|------------|
| Potamogeton | | | | |
| natans -Schwimmendes Laichkraut- Blüte cremeweiße Blütenähren, Blatt grüngrau, glatt, lanzettlich, Schwimmblattpflanze | lose | | V-VIII | |
| natans -Schwimmendes Laichkraut- Blüte cremeweiße Blütenähren, Blatt grüngrau, glatt, lanzettlich, Schwimmblattpflanze | | | V-VIII | |
| Potentilla | | | | |
| palustris -Sumpf-Fingerkraut- Blüte purpur | | 0,25 | VI-VII | |
| Primula | | | | |
| bulleyana -Etagen-Primel- Blüte orangegelb, duftend | | 0,60 | VI-VIII | |
| Ranunculus | | | | |
| aquaticus -Gemeiner Wasser-Hahnenfuß- Blüte weiß, Blatt rund, Sauerstoff-Spender, Schwimmblattpflanze | lose | | V-VIII | |
| aquaticus -Gemeiner Wasser-Hahnenfuß- Blüte weiß, Blatt rund, Sauerstoff-Spender, Schwimmblattpflanze | | | V-VIII | |
| flammula -Flammender Hahnenfuß- Blüte gelb, Blatt lanzettlich, schmal | | 0,70 | VI-VIII | |
| lingua -Zungen-Hahnenfuß- Blüte goldgelb, Blatt lang, schmal, Ausläufer bildend | | 1,20 | VI-VIII | |
| Sagittaria | | | | |
| latifolia -Breitblättriges Pfeilkraut- Blüte weiß-zartrosa, Blatt pfeilförmig, breit | | 0,50 | V-VII | |
| sagittifolia ssp. sagittifolia -Pfeilkraut- Blüte weiß, schwarze Staubgefäße, Blatt pfeilförmig | | 0,60 | V-VII | |
| Scirpus | | | | |
| lacustris -Teich-Simse- Blüte dunkelbraune Ähren, Blatt dunkelgrün, Ausläufer bildend | | 2,50 | VII-IX | |
| lacustris 'Albescens' -Weißgestreifte Teich-Simse- Blatt grün-weiß längsgestreift | | 1,80 | VII-IX | |
| lacustris tabernaemont. 'Zebrinus' -Zebra-Simse- Blatt gelb-weiß quergestreift, Ausläufer bildend | | 1,20 | VII-X | |
| Sparganium | | | | |
| emersum -Einfacher Igelkolben- Blüte weiß, Blatt grün | | 0,40 | VI-VII | |
| erectum -Ästiger Igelkolben- Blüte weiß, kugelig, Frucht stachelig, Ausläufer bildend | | 0,80 | VII-IX | |
| Stratoides | | | | |
| aloides -Krebsschere- Blüte klein, weiß, selten blühend, Blatt schwertförmig, schwimmende Rosetten, Sauerstoffspender, Unterwasserpflanze | lose | | V-VII | |
| Trapa | | | | |
| natans -Wasser-Nuß- Blüte weiß, Blattrosetten, Schwimmpflanze, Herbstfärbung, nicht winterhart | lose | | VI-VIII | |
| Typha | | | | |
| angustifolia -Schmalblättriger Rohrkolben- Blüte zimtbraune, dünne Kolben, Blatt schmalblättrig, Ausläufer bildend | | 2,50 | VI-I | |
| latifolia -Breitblättriger Rohrkolben- Blüte große, dicke, braune Kolben, Blatt blaugrün, breitblättrig, Ausläufer bildend | | 2,00 | VI-IX | |
| laxmannii -Lockerer Rohrkolben- Blüte braune, kurze Kolben im Laub, Blatt schmal, Ausläufer bildend | | 1,50 | VI-X | |

SUMPF- UND WASSERPFLANZEN A-Z

| | Tb | Höhe in m | Blüte- zeit | Preis in € |
|---|----|--------------|----------------|------------|
| minima -Zwerg-Rohrkolben- Blüte kleine, braune Kolben, Ausläufer bildend | | 0,50 | VI-VIII | |
| Veronica beccabunga -Bachbunge- Blüte tiefblau, Blatt rund, Heilpflanze | | 0,10 | V-VIII | |